

SPR Schweiz

Verband Schimmelpilz- und Raumgiftsanierung


الألمانية

info@sprschweiz.ch | +41 (0)840 00 44 99 | sprschweiz.ch

يجب اتباع الإرشادات الواردة أدناه خلال فصل الشتاء، أي خلال فترة التدفئة.

ةيحص ةشي عم ن فعلا نم ةيلاخ

ما يمكن للسكان فعله للمساهمة في
تهيئة مناخ داخلي جيد في منازلهم
والعيش بدون عفن.



و/أو جهاز قياس ثاني CO₂. نوصيكم بمراقبة غرف المعيشة والنوم والحمام والمطبخ باستخدام مقياس الحرارة والرطوبة أكسيد الكربون

ةي وهتلاب مرق ةي فاضإلا




لا يُنصح بتجفيف
الغسيل. فقط مع
مراقبة رطوبة
الهواء في الغرفة
في نفس الوقت
دقيقة - 5 + يوميًا 15

حتى تتمكن من مراقبة جودة الهواء في غرفتك أيضًا، نوصيك بطلب جهاز قياس ثاني أكسيد الكربون أحد أعضاءنا CO₂ من

غير مستحسن!



استخدم جهاز
ترطيب الهواء
دون مراقبة
لهواء الغرفة



متخصصكم في المنطقة - حتى عندما يتعلق الأمر بالعفن